



elfe

Etude Longitudinale
Française depuis
l'Enfance



CONFÉRENCE WEB

lundi 1^{er} décembre 2014



Programme

Portrait d'enquêteur

Qui avez-vous au bout du fil chaque année ?
Questions à Michaël de l'institut GfK.



Zoom sur l'enquête 3 ans et demi

L'entrée à l'école maternelle : nouvelle étape, nouvelles questions pour la recherche.
La visite à domicile : première rencontre avec les enfants !

La recherche avance !

Comment les parents concilient-ils aujourd'hui leur vie professionnelle et leur vie familiale ?
Où en sont les pratiques de l'allaitement en France d'après l'enquête en maternité ?
Qu'avons-nous appris grâce à l'analyse des poussières recueillies dans les logements ?
Les chercheurs vous présentent leurs premiers résultats...



Votre avis nous intéresse

Que pensez-vous des enquêtes Elfe ?
Vous avez des suggestions pour la suite de l'étude ?
Exprimez-vous sur le chat !



Lundi 1^{er} décembre 2014

La recherche avance !

Comment les parents concilient-ils aujourd'hui leur vie professionnelle et leur vie familiale ?



Ce que l'on sait de la conciliation travail-famille

- ➔ **L'éducation et l'entretien des enfants** sont fortement associés aux femmes. La conciliation travail-famille : un problème encore pensé comme essentiellement féminin
- ➔ **Le taux d'activité des mères** qui ont un enfant de moins de 3 ans varie de 81 % si elles n'ont qu'un seul enfant à 38 % si elles en ont trois. En revanche le taux d'activité des pères reste toujours assez proche de 95 % quel que soit le nombre d'enfants
- ➔ **La garde des enfants de moins de 3 ans** (source CNAF 2012)
 - Pour l'ensemble des familles : les 2/3 au sein de la famille, 18 % par une assistante maternelle, 10 % par une crèche, 2 % par une employée à domicile
 - Pour les familles dont les 2 parents travaillent : 37 % par une assistante maternelle, 1/3 au sein de la famille, 18 % par une crèche, 4 % par une employée à domicile



Ce que dit ELFE

- Reprise d'activité de la mère
- Prise d'un congé parental
 - Mode de garde idéal
 - Mode de garde prévu


Intention de reprise d'activité de la mère (en % des mères)

Couples biactifs de 2 ou 3 enfants


Familles de 4 enfants ou plus



Familles recomposées




Intention de prendre un congé parental (en % des mères)




Source : ELFE 2014, calculs FB

Mode de garde idéal (en % des mères)


Couples biactifs de 2 ou 3 enfants



Familles de 4 enfants ou plus




Familles recomposées




Mode de garde prévu (en % des mères)


Couples biactifs de 2 ou 3 enfants



Familles de 4 enfants ou plus



Familles recomposées





dépasser les frontières

le cnam

**MERCI POUR VOTRE ATTENTION
ET VOS QUESTIONS**





**La recherche avance !
Où en sont les pratiques de
l'allaitement en France d'après
l'enquête en maternité ?**




L'allaitement en maternité augmente

C'est surtout l'allaitement exclusif qui augmente




ENP : Enquête Nationale Périnatale

Mais la France reste un des pays où on allaite le moins à la naissance




L'allaitement en maternité varie entre les régions
Il est plus fréquent à l'Est et en Ile-de-France, il est
moins fréquent à l'Ouest et au Nord (Elfe 2011)




L'allaitement varie selon les caractéristiques des mères

Il est plus fréquent

Lorsque la mère est âgée de 30 ans et plus




Lorsque la mère est mariée




L'allaitement varie selon les caractéristiques des mères

Il est plus fréquent

Lorsque la mère est cadre ou occupe une profession intermédiaire




Lorsque la mère a fait peu ou pas d'études




L'allaitement varie selon les **caractéristiques des mères**

Il est plus fréquent

Lorsque la mère est née à l'étranger




Lorsque la mère a assisté à un grand nombre de séances de préparation à la naissance




L'allaitement varie selon les caractéristiques des naissances et de l'accouchement

Il est plus fréquent

Lorsque l'enfant a un poids élevé à sa naissance




Lorsque le père était présent au moment de l'accouchement




L'allaitement varie selon les caractéristiques des pères

Il est plus fréquent

Lorsque le père est cadre ou occupe une profession intermédiaire



Lorsque les 2 parents sont nés à l'étranger



**MERCI POUR VOTRE
PARTICIPATION**

La recherche avance ! Qu'avons-nous appris grâce à l'analyse des poussières recueillies dans les logements ?



Exposition aux micro-organismes dans l'environnement intérieur

2 théories

- Hygiéniste = effet protecteur vis-à-vis des maladies allergiques



- Effets négatifs sur la santé



Distribution de capteurs

6390

Distribués aux familles



3309

Taux de retour de 52 % en novembre 2012

3193

INCLUS (conformes + réponses
aux questionnaires)

ANALYSES

Entretien en maternité
Entretien téléphonique 2 mois

Analyse des poussières



RINCAGE



Analyses qPCR : ADN de 10 micro-organismes

6 moisissures

3 groupes de bactéries

1 acarien

Retrouvés dans
l'environnement


+

Effets allergiques,
toxiques, inflammatoires
ou effet protecteur


Résultats

Combinaison des 10 micro-organismes : Description des 6 profils

- 1) Très peu contaminé
- 2) Peu contaminé par bactéries
- 3) 3 Bactéries + *A.alternata* (moisissures)
- 4) 3 Bactéries + acarien
- 5) 3 Bactéries + acarien + *A.alternata*
- 6) 3 Bactéries + *A.alternata*
(fortes quantités)




Répartition géographique des profils dominants



Comparaison des profils à des données de santé connues ?

Étude grande échelle sur tout le territoire français (Delmas, 2012) :
20 000 enfants (maternelle)



Ouest : profils 4 et 5 et forte prévalence
Sifflements (85 % de recouvrement)

Quels micro-organismes dans quels logements ?

Réponses aux questionnaires : sélection de 200 variables

Analyse des logements :

- ➔ **Type de logements** : plus d'*A. fumigatus* (moisissure) dans les appartements
- ➔ **Présence d'animaux** : plus de moisissures et de *Streptomyces* spp. (bactérie) quand animaux
- ➔ **Ratio d'occupation** (nb pers/m²) : Augmentation de la quantité d'entérobactéries avec la promiscuité

Et après ?

CAPTEURS A LA NAISSANCE

- ➔ Recherche d'autres allergènes sur les capteurs à la naissance :
 - Chats/chiens
 - Autres micro-organismes (acariens, levures, moisissures)

- ➔ Entre 4 et 6 ans, 1^{ers} cas d'allergies / asthme
 - ➔ A relier à des profils de logements

Et après ?

NOUVEAUX CAPTEURS

Nouveaux prélèvements à 3 ans et demi

Capteurs à ouvrir 10 semaines dans la chambre des enfants

Nouvelles questions (architecture, mode de vie, ventilation...)

- Voir si l'exposition aux micro-organismes est stable
- Suivre les enfants qui auraient déménagé



**Importance de l'exposition juste à la naissance
ou plus tardive ?**

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION




Photo C. Barrera




Photo S. Rocchi



Photo A. Naegele

Zoom sur l'enquête 3 ans et demi

L'entrée à l'école maternelle : Nouvelle étape, nouvelles questions pour la recherche



Portrait d'enquêteur... Qui avez-vous au bout du fil chaque année ?



Michaël Léonard, directeur du centre de
recueil par téléphone (GfK)

Zoom sur l'enquête 3 ans et demi

La visite à domicile : Première rencontre avec les enfants !



Film de présentation

La visite de l'enquêteur à domicile

<http://www.elfe-france.fr/index.php/fr/film-visite-domicile>





elfe

Etude Longitudinale
Française depuis
l'Enfance



CONFÉRENCE WEB

lundi 1^{er} décembre 2014